



Cómo obtener y probar la KB solución en GeneXus

Teniendo la **URL** donde se encuentra la KB solución en GXserver (por ejemplo, <http://samples.genexusserver.com/xev2>), el **nombre de la KB**, y la **versión de desarrollo** que contiene la solución:

- a. Abra GeneXus¹ y vaya a la opción **File** del menú, luego **New**, luego **Knowledge Base from GXserver**:




- b. En la ventana que se abre, siga los pasos indicados en la imagen y explicados a continuación:



1. Loguéese con su cuenta de GXTechnical. Si no tiene una, créela a través de esta página <http://gxtechnical.com/register>
2. Ingrese la **URL** donde se encuentra la KB solución y presione “Conect”. Aparecerán listadas todas las KBs hospedadas por ese servidor.

¹ Este documento se ha elaborado con la versión X evolution 2 upgrade 3. Las pantallas y formas de realizar la operativa pueden variar en versiones posteriores.




3. Entre esas KBs, encuentre la que tiene el **nombre** que busca (por ejemplo: TravelAgency) y expanda el nodo del árbol, para poder ver sus versiones. Busque entre ellas, la **versión de desarrollo** que necesita (por ejemplo: Upgrades for Basic) y selecciónela (marcando el check box).


Observe cómo, una vez hecho esto, el nombre que asumirá la KB local que se está creando se compone automáticamente por *NombreKB_NombreVersión*. Puede modificar ese nombre si lo desea.

4. Presione "Create" (se creará la KB bajándose la versión del Server).
- c. Para construir la aplicación y probarla, si está prototipando con la versión full de GeneXus (no Trial), tendrá que especificar las opciones de conexión a la base de datos y/o ejecución que desee.

Por ejemplo: dar F5 e ingresar el nombre de la base de datos (si no existe, se creará automáticamente) y el nombre del servidor de base de datos (DBMS), ...



...o ir a Preferences y elegir prototipar en la nube:



En cambio, si no está utilizando la versión full, el F5 construirá la aplicación directamente en la nube y estará lista para ser probada.

Nota: si al presionar F5, le da el siguiente error:

```
=====  
GXtechnical Cloud Request started  
error: GXtechnical (5): "http://apps2.genexus.com/Id7f7844d43dfb413f91096f7def8c7bb3/  
application directory is not available."  
GXtechnical Cloud Request Failed
```

Es porque ya existe ese directorio virtual. En la propiedad "Deploy Virtual Directory" cambie algún número o dígito, y copie este mismo valor a la propiedad "Database name" bajo DataStores/Default e intente de nuevo.
