


Atributos e Domínios

Trabalhando com Atributos e Domínios

GeneXus[™]

Nova Transação



ATTRACTIONS

NAME: Louvre Museum

COUNTRY: France

IMAGE: 

CATEGORY: Museum


Vamos definir agora uma transação para cadastrar as atrações turísticas.

Chamaremos essa transação de: **"Attraction"**, e para cada atração turística foi solicitado cadastrar:

- o nome da mesma
- o país ao qual pertence
- uma imagem da atração turística
- e uma categoria que identifique se trata-se de um monumento, museu, entretenimento, etc.

Domínios

- Objetivo: Criar definições genéricas
- Quando usamos domínios?
 - Atributos e/ou variáveis com a mesma definição



Chamaremos de **“AttractionId”** o atributo chave dessa transação. Recordemos de sempre digitar ponto para que GeneXus sugira o prefixo e assim evite erros de digitação.

Completamos o nome do atributo chave e vamos definir seu tipo como numérico de 4 dígitos da mesma forma que fizemos com o identificador do cliente: CustomerId.


Como seguramente necessitamos definir mais identificadores, seria uma boa ideia definirmos um tipo de dados comum para todos os identificadores, por exemplo, um tipo que poderíamos chamar **“Id”** que seja numérico de 4 dígitos.

Esse tipo de dados criado por nós chama-se Domínio.

Por exemplo, uma vez criado o domínio Id, podemos fazer com que vários atributos sejam do tipo Id... e todos seriam numéricos de 4 dígitos.

A grande vantagem é que se precisarmos alterar essa definição, no lugar de **“Numérico”** tamanho 4 necessitamos que os identificadores sejam **“Numérico”** de tamanho 6, é suficiente alterar a definição do **“Domínio”** para que todos os atributos baseados nesse **“Domínio”** sejam alterados em apenas 1 passo.

DEMO



[DEMO: <https://youtu.be/GimYAs2M7ek>]

Para defini-lo, pressionamos tab e na coluna do tipo escrevemos: Id=N (é autocompletado com Numeric) e deixamos o valor sugerido por padrão com tamanho de 4 dígitos.

Pressionamos Enter e podemos ver que o atributo AttractionId ficou agora definido com o tipo Id.

Vamos ver agora as propriedades do atributo AttractionId.

Estando posicionados sobre o atributo AttractionId e pressionando F4, a janela aberta mostrará e permitirá alterar várias características do atributo.

Podemos ver que o atributo está **“Based on”** no domínio Id e portanto ficou definido como numérico de 4 dígitos.

As propriedades podem ser ordenadas alfabeticamente e temos aqui por exemplo, a propriedade Autonumber.

Essa propriedade por padrão tem o valor False e se mudarmos para True, passaríamos a numerar automaticamente todas as atrações novas cadastradas.

Isso significa que sempre que uma atração for inserida, o atributo AttractionId atribuirá automaticamente um número novo seguinte ao último

existente.


Então estaríamos configurando a propriedade Autonumber pontualmente para esse atributo AttractionId.

Outra alternativa seria configurar a mesma propriedade para o domínio Id que criamos... e para quando tenhamos que definir atributos identificadores de transações possamos atribuir o domínio Id, e toda a configuração definida para o domínio seria herdada (por exemplo, o tipo de dados e todas as propriedades configuradas).


Numeração automática

- Propriedade Autonumber (valores: True, False)
- Onde é definido? Duas opções possíveis:

1. Na definição do **atributo**.




2. Na definição do **domínio**.




Como criamos um domínio?


- View / Domains



- File / New / Object



- Definição na linha na estrutura da transação:



- As propriedades podem ser estabelecidas para eles
→ são herdadas pelos atributos e variáveis baseadas neles

Para ver os domínios definidos, editamos a janela Domains.

Aqui podemos definir e editar domínio, muito similar a quando definimos atributos.

Clicamos sobre o domínio Id e a janela de propriedades é atualizada mostrando as propriedades deste domínio.

Posicionamos na propriedade Autonumber e configuramos com valor True... e isso fará que todos os atributos que sejam do tipo Id sejam numerados de forma automática.

Dominios semânticos


Email
Address
Phone
URL
Geolocation

Work With Customers

Name

Id	Name	Address	Phone	Email
1	Mary Brown	1002 Mariposa Ave Palo Alto CA 94306-1050	(650) 329-1704	mbrown@hotmail.com

Name	Type	Description
Customer	Customer	Customer
Customerid	id	Customerid
CustomerName	Name	Customer Name
CustomerLastName	Name	Customer Last Name
CustomerAddress	Address, GeneXus	Customer Address
CustomerPhone	Phone, GeneXus	Customer Phone
CustomerEmail	Email, GeneXus	Customer Email




SEND Save Now Discard

To:
Add Cc Add Bcc

Subject:
Attach a file Insert: Invitation

Domínios



Voltamos na janela da estrutura da transação Attraction e passamos agora sim a definir o 2º atributo da mesma.


Definimos o atributo AttractionName. Aqui também aproveitamos para criar o domínio Name do tipo caractere e tamanho 50... e definimos o atributo AttractionName do tipo Name.

Poderíamos definir um atributo AttractionCountry como um caractere de tamanho 50 para guardar o nome do país...

Agora , o que passaria se queremos cadastrar duas atrações turísticas do mesmo país?

Deveríamos cadastrar o mesmo nome do país em duas oportunidades... e teríamos que atentar para digitar exatamente igual! porque depois talvez necessitemos buscar todas as atrações de um país determinado... e para obter isso, o país tem que estar escrito sempre igual.

Transação:



<i>AttractionId</i>	<i>AttractionName</i>	<i>AttractionCountry</i>
1	Louvre Museum	France
2	Great Wall	China
3	Eiffel Tower	France



Vejamos essa situação...

Suponhamos que temos cadastradas várias atrações com seu país respectivo.

Por exemplo, temos uma atração com o identificador 1, de nome Museu do Louvre, que está na França, uma atração com o identificador 2, que se chama Grande Muralha e está na China... e uma atração com o Id=3, a Torre Eiffel, que está também na França.

Sabemos que o museu do Louvre está na França e que a Torre Eiffel também está na França... mas por erro ou por desconhecimento, escrevemos de forma diferente o nome do país.

Aqui escrevemos France com um "n" a mais! ...então, para o sistema esses países são diferentes!

Por isso, essa solução não serve...

Parece mais razoável cadastrar o país uma só vez, em um só lugar, e logo em cada atração fazer referência ao identificador do país correspondente.

Attraction

AttractionId	AttractionName	AttractionCountry	CountryId
1	Louvre Museum	France	2
2	Great Wall	China	3
3	Eiffel Tower	France	2

Note: In the original image, the 'AttractionCountry' column is crossed out with a blue 'X' and a blue arrow points from the 'France' entry in row 3 to the 'France' entry in row 1. A blue '≠' symbol is placed between the 'AttractionCountry' and 'CountryId' columns.

Country

CountryId	CountryName
1	Brazil
2	France
3	China

Deveríamos definir algo como isso:


Um lugar com os países armazenados... e nas atrações fazemos referência ao identificador do país.

O Louvre está na França
País 2...

A muralha da China
3...
E a Torre Eiffel na França... também 2.

Para definir isso em GeneXus criaremos uma transação para cadastrar os países... e logo veremos a forma de atribuir a cada atração um país.
Enquanto isso, gravamos a estrutura da transação Attraction que ainda não está totalmente completa.

GeneXus Server



Observemos que aqui está sendo indicado graficamente que esse objeto está pendente para subir ao GeneXus Server.

Deixaremos assim, porque necessitamos subir essa alteração com outras que realizaremos no próximo vídeo.

DEMO

- Criar a Transação **Country**
 - Atributos: CountryId, CountryName
- Criar a Transação **Attraction**
 - Atributos: AttractionId, AttractionName, CountryId, CountryName
 - Definir os domínios Id e Name
 - Autonumber no domínio Id
- Executar a aplicação (F5):
 - Ler o “Análise de Impacto”
 - Veja que CountryName não está na tabela Attraction.
 - Explicar o conceito “**Reorganize**”
 - Inserir dados: países e atrações turísticas.
 - Veja a numeração automática
 - Mostrar os controles automáticos para a consistência de dados (CountryId)

*GeneXus*TM

training.genexus.com
wiki.genexus.com