GeneXus Server

Revert Object operação

GeneXus

Muitas vezes acontece que o desenvolvedor faz alterações e modificações em um objeto, mas em seguida, por algum motivo deseja reverter essas mudanças e voltar o objeto para a definição que tinha da última vez que foi enviado ao servidor.

Vejamos um exemplo:

MainTable		
Country lef & Country	M •	
eo.		
Tearn Id	Tearn Name	
Teamld	TeamName	

Na Kb WorldCup se tem o web panel TeamList que permite selecionar um país e mostra a lista de equipes desse país. O commit já foi feito, então esta é a definição atual do objeto que está no servidor.

ountry ld &	ountryld •		
eg Team M	Team Name	Real Dr	
Teamld	TeamName	&PlayerQty	

Mas então se decide adicionar algumas modificações, para ver, por exemplo, a quantidade de jogadores que tem cada equipe

Então, essa funcionalidade é implementada adicionando a variável &PlayersQty no grid e programando o correspondente evento Load.

	ribe	, the	cha	nges you ar	e including in	this commit			6	Recent Comments
Pendi	ne Co	mmits (1/12	Increased Objection	1					Y
1	1	Nam	Type	-protes expects	Description	Modified On	Module	Local State	Last Sunchroniz	User
00	-	Tea.	Inleb	Panel	Team List	10/29/2018 9	Root Module	Modified	10/29/2018 9.5.	ARTECHacago

Neste ponto, se formos para a caixa Team Development, vemos que o web panel TeamList aparece disponível para fazer Commit.

Describe the changes you a	re i	including in the	is consti					Recent Comments
Pending Commits (1/1)								YC
2 Nam Type	-	Description	Modified O	in.	Module	Local State	Last Synchroniz	User
😢 🖶 🥁 Tes. Vieb Panel		Open Elame Show differences History Ch1+S References O Delete Move to Changeset Remove from Change	F12 Duift+H Idui+F12 Del	3_	Root Module	Modified	10/29/2018 9:5.	ARTECHacagg
		Add to 'Ignored Obje Update Export Objects	cts'	Ľ				Commit
Output	5	Revert D						*
how: General	2	Compare with server of Merge with server ob	object	L				+ Autosci

Mas, por algum motivo, o desenvolvedor agora decide deixar todas as modificações sem efeito e deseja voltar localmente à definição que se encontra no servidor. Para isso, deverá executar a operação Revert.

Esta operação permite descartar as alterações feitas e reverte a revisão do objeto correspondente à última vez que o desenvolvedor fez Commit ou Update.

Portanto, a partir desta caixa Team Development, clicamos com o botão direito do mouse sobre o objeto e selecionamos Revert.

MainTable		
Country Id &Country	ld •	
ano Team M	Team Name	
Teamld	TeamName	

Se formos agora ao web panel TeamList, veremos que efetivamente retornou à definição que se tinha da última vez que o Commit foi feito.



training.genexus.com wiki.genexus.com training.genexus.com/certifications