

Globant ▶  
Enterprise AI



# API Tokens



Alejandra Caggiano

Para começar, vamos ver o que é uma API e do que falamos quando falamos de token de acesso a uma API.

## API – API Token

- API: Application Programming Interface
- API Token: Mechanism used to grant or deny access to API execution.



Uma API é uma interface de programação de aplicações

E o token de acesso a uma API é o mecanismo utilizado para conceder ou negar o acesso à execução da API.

- Organization API Tokens
- Project API Tokens



Em Globant Enterprise AI, os API tokens desempenham um papel crucial na execução de suas APIs, pois são necessários para acessar e utilizar as funções que fornecem.

Existem dois tipos de API tokens:

- de Organização
- e de Projeto

## Globant Enterprise AI: API Tokens

The screenshot displays the 'Organization Api Tokens' management interface. On the left is a dark sidebar with the 'Enterprise AI' logo and a list of navigation items: Assistants, RAG Assistants, Flows, Playground, Requests, Api Tokens (highlighted), Members, Roles, and Organization Options. The main content area has a header 'Organization Api Tokens' and a 'Project' dropdown set to 'TrainingProject (GEAI) [Training]'. Below the header is a 'CREATE NEW' button and search filters for 'Name' (Contains) and 'Status' (All). A table lists the following API tokens:


Name	Description	Status	UPDATE	COPY
DefaultOrganization	Default for Organization ApiToken	Active	[UPDATE]	[COPY]
TrainingAPI	API for Training Organization	Active	[UPDATE]	[COPY]

At the bottom of the table, it shows 'Page 1 of 1' and navigation arrows.




Vamos começar pelos API tokens de Organização. Entramos então na plataforma, e no menu acessamos a opção API Tokens dentro do grupo de “Opções da Organização”. Certas operações de alto nível exigem API tokens de nível de Organização, como, por exemplo, o acesso para a criação, atualização e exclusão de projetos.

Esses API tokens não se destinam a funcionar no nível de projeto e não podem ser utilizados para fazer referência a assistentes ou modelos de inteligência artificial.



Para criar um novo API token de Organização, selecionamos Create new. Deve ser indicado o nome, descrição, e observemos que o escopo já fica definido em Organização. Devemos também indicar o status que pode ser Ativo ou Bloqueado.



Bom. Em relação aos projetos, é possível definir vários API tokens. Isto permite um controle e acompanhamento granular do uso e gerenciamento de permissões de acesso para assistentes ou modelos específicos disponíveis através da API de Globant Enterprise AI.

Ao definir API tokens para cada projeto, é possível monitorar convenientemente o uso dos assistentes de forma individual e obter informações sobre seu desempenho e uso de recursos. Além disso, essa capacidade de atribuir API tokens a projetos permite um controle de acesso detalhado, o que garante que apenas as pessoas ou sistemas autorizados possam executar solicitações em nome dos assistentes ou modelos definidos.

Com este nível de granularidade, as organizações podem gerenciar de forma efetiva as permissões de acesso, rastrear padrões de uso e manter o controle sobre seus assistentes e modelos dentro da API de Globant Enterprise AI.

## Globant Enterprise AI: Organization API

- API properties

Variable	Description
<code>\$BASE_URL</code>	The base URL for your GeneXus Enterprise AI installation, for example, <code>https://api.saia.ai</code> or the value provided to you.
<code>\$\$SAIA_APITOKEN</code>	An API token generated for each project

- CURL example

```
curl -X GET "$BASE_URL/v1/organization/project/{id}" \  
-H "Authorization: Bearer $$SAIA_APITOKEN" \  
-H "accept: application/json"
```

- API endpoints

Method	Path	Description
GET	<code>/assistants</code>	Get the list of assistants
GET	<code>/projects</code>	Get the list of projects
GET	<code>/project/{id}</code>	Get project details
POST	<code>/project</code>	Create a project
PUT	<code>/project/{id}</code>	Update a project
DELETE	<code>/project/{id}</code>	Delete a project
GET	<code>/project/{id}/tokens</code>	Get the list of Tokens for the project
GET	<code>/request/export</code>	Export request data



A API de Organização oferece endpoints que permitem recuperar dados da organização, como projetos e solicitações.

Para utilizá-la, são necessárias as propriedades mostradas.

E para mencionar, e a título de resumo, os endpoints disponíveis para esta API são os que vemos na imagem.

Um exemplo de uso pode ser este que estamos vendo, onde CURL é a abreviatura de "Client URL" e é uma ferramenta de linha de comandos com a qual você pode realizar funções relacionadas com as URLs, e os tokens são utilizados como parâmetro, conforme corresponda.

Globant Enterprise AI oferece diversas APIs que permitem a integração com sistemas LLM e também oferece outro conjunto diferente de APIs que permitem a interação com os assistentes definidos.

A seguir, começaremos a trabalhar com assistentes.

Globant ▶  
Enterprise AI