



Primeira execução do GeneXus Learning / GeneXus Full

Outubro de 2022

Conteúdo

Generalidades	2
Primeira execução do GeneXus.....	2
Criação de uma Base de Conhecimento (Knowledge Base).....	2
Criação de uma Transação	3
Executando o aplicativo	4
Links de interesse	6

Generalidades

Tanto o GeneXus Full quanto o GeneXus Learning permitem duas formas de prototipagem:


- Local
- Na nuvem

As etapas indicadas abaixo permitem realizar um teste de prototipagem localmente, para verificar a instalação correta.

Supõe-se que a licença GeneXus Learning ou GeneXus Full correspondente já esteja instalada e autorizada.

Primeira execução do GeneXus


Procure o ícone GeneXus em sua área de trabalho e execute-o. Você verá a seguinte tela, que corresponde ao GeneXus IDE.



Criação de uma Base de Conhecimento (Knowledge Base)

O primeiro passo é criar uma Base de Conhecimento: Arquivo / Novo / Base de Conhecimento.

Na caixa a seguir, indique o nome da Base de Conhecimento, por exemplo, MyFirstKB:



Pressione **Create**. O processo de criação começará:




Uma vez terminado, você pode criar o primeiro objeto GeneXus.


Criação de uma Transação

No menu File, selecione New / Objectt

Selecione o tipo de objeto Transação e deixe o nome que aparece por padrão:



Pressione Enter e defina o nome do atributo Transaction1Id, conforme mostrado:




Name	Type	Description	Formula	Nullable
Transaction1	Transaction1	Transaction1		
Transaction1Id	Numeric(4,0)	Transaction1 Id		No

Executando o aplicativo

Para executar o aplicativo, pressione a tecla **F5**. Você verá uma caixa como a abaixo, solicitando os dados para se conectar ao seu servidor de banco de dados.

Você deve indicar o nome do banco de dados e o nome da instância do servidor:



Set required properties in Build process

The following properties must be set to start the Build process. Please fill them with appropriate values.

Database name:


Server name:

Use trusted connection:

Buttons: Edit connection, Cancel, < Back, Next >, Finish

Se você não se lembrar, por exemplo, do nome de sua instância do servidor, pressione o botão **Edit connection**.

A partir daqui você poderá selecionar o servidor da lista que é oferecida,



Edit Connection

1. Select or enter a SQL Server:

[<browse for more...>](#)

☒ Use Windows NT Integrated security

☐ Use a specific user name and password:

User name:

Password:

☐ Blank password


3. Select a database on the server or type a name of a new one and press Create database

[Create database](#)


[Add user IIS AppPool\Classic .NET AppPool](#)

Buttons: Test Connection, OK, Cancel


Digite um nome para o banco de dados, por exemplo, Teste, e pressione o link [Create database](#).




Pressione Ok para fechar as caixas e, finalmente, pressione Finish:




Na próxima caixa, pressione Create:



Quando o processo estiver concluído, você verá a seguinte launchpad:



Clique em Transaction1 e você verá o seguinte:



Com isso você comprovou que GeneXus foi capaz de criar a base de testes e criar a tabela correspondente. Também verificou que GeneXus criou corretamente a aplicação Web.

Se você conseguiu completar com sucesso todas as etapas de teste detalhadas neste documento, você está pronto para usar GeneXus em seu treinamento.

Sugerimos que acesse os links abaixo e qualquer transtorno, por favor envie um e-mail para training@genexus.com.

Links de interesse

- [Requisitos de hardware e software para GeneXus 18](#)
- [Wiki de documentação do GeneXus](#)
- [Site de Treinamento GeneXus](#)